

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4101027 (VARIOS) REV.: 2
 FECHA DE EMISIÓN: 18-06-1997

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: CHAVETAS
4101027, 4101028, 4102684, 4103482
 NO. DE PLANO: VARIOS (VER TABLA)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


NORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987
 NIVEL DE INSPECCIÓN: SIMPLE NORMAL NIVEL II ó ESPECIAL S-4
 CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL / NCA)

DEFECTOS CRÍTICOS (C): 1,0
 DEFECTOS MAYORES (M): 2,5
 DEFECTOS MENORES (m): 10,0

REVISIONES:

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
1	18-06-1997	SE ANEXÓ CÓDIGO FALTANTE 4103482	DEPTO. VÍAS	QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0"
2	25-11-2008	ACTUALIZAR FIRMAS, NORMALIZAR PLANO Y HOMOLOGAR CÓDIGOS.	SCHMERSV	QUEDA SIN EFECTO LA NORMA N° 7 Y LA REVISIÓN "1"

AUTORIZARON



ING. ANGEL BRIAN GORTÉS HERNÁNDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
PROYECTOS

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: CHAVETAS FECHA: 18-06-1997
 NO. DE CÓDIGO: 4101027, 4101028, 4102684, 4103482 REVISIÓN NO.: 2


REQUISITOS DE INSPECCION:

NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIÁMETRO Ød ± 0,2 mm (VER TABLA)	M	SISTEMA "ISO"
2	DIMENSIÓN a (VER TABLA)	m	SISTEMA "ISO"
3	DIMENSIÓN b (VER TABLA)	m	SISTEMA "ISO"
4	DIMENSIÓN c (VER TABLA)	m	SISTEMA "ISO"
5	DIMENSIÓN e (VER TABLA)	m	SISTEMA "ISO"
NOTA: Se aplicarán las Normas, Mexicanas NOM-008-SCFI para el "Sistema General de Unidades de Medida" e ISO-128, 129 y 286 "Dibujo Técnico", en su última edición.			
NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO: 1010 a 1020	C	SAE-J 403-R-2001
2	SIN TRATAMIENTO TÉRMICO.	M	
NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	PRUEBA: MONTAJE.	M	

AUTORIZARON


 ING. ANGEL ADELA CORTES HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


 ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
 GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS



③ \ ④ ⑤

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLANO	a	b	c	d	e
4101027	CHAVETA Ø 5,6 X 50	TV-133, TV-38 BARRA DE SEPARACIÓN.	10	13	50	5,6 ± 0,2	4
4101028	CHAVETA Ø 4,4 X 45	TV-133 BARRA DE SEPARACIÓN.	8	10	45	4,4 ± 0,2	4
4102684	CHAVETA Ø 7,3 X 80	TV-140 ESCUADRA DE RETORNO.	14	16	80	7,3 ± 0,2	4
4103482	CHAVETA Ø 2,9 X 36	121 MEX V0.00-361 BARRA DE MANDO (g.- 0,20	5,8	6,4	36	2,9 ± 0,2	3,2

NOTAS:
 1.- MATERIAL: ACERO 1010 a 1020
 2.- SIN TRATAMIENTO TÉRMICO

HOJA 3 DE 3

		SUBCOMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y REFACCIONES DEL SISTEMA DE VÍAS		
		CHAVETAS		
ESCALA: 1:1 EOTAS: mm	FECHA: 01-07-1979 DIBUJO: COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE ABO. N. L. S.	REVISÓ: COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN NORMALIZACIONAL	APROBÓ: COORDINACIÓN DE VÍAS I	APROBÓ: COORDINACIÓN DE VÍAS II
NORMAS: NOM, NMX, ISO, SAE		MATERIAL:		
No. DE CODIFICACIÓN S.T.C.:		INDICADO:		
No. DE PLANO DE DETALLE:		No. DE PLANO DE CONJUNTO:		
No. DE PLANO DE DETALLE:		REFERENCIA:		

ACTUALIZAR FIRMAS, NORMALIZAR PLANO Y HOMOLOGAR CÓDIGOS.
 25-11-2008
 SCHMERSY
 REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN: APROBÓ: