

24 septiembre de 2021

## RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

### TRAMO HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR.

Cadenamiento	26+770.560
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.150
Profundidad a espejo de agua	1.980
Tirante	0.170
Hora	17:48
Observaciones	Azolve 0.04 m. Perforación en lomo de tubería.



Cadenamiento	26+799.510
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.275
Profundidad a espejo de agua	2.060
Tirante	0.215
Hora	17:52
Observaciones	Azolve 0.02 m. Registro desfasado.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento	26+828.127
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.010
Profundidad a espejo de agua	0.000
Tirante	Seco
Hora	17:57
Observaciones	Sin Azolve.




Cadenamiento	26+858.050
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.110
Profundidad a espejo de agua	0.000
Tirante	Seco
Hora	18:00
Observaciones	Sin Azolve.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento 26+887.880  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.100  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:02  
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 26+900.000  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.060  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:07  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+950.540  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.130  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:10  
 Observaciones Azolve 0.10 m.




HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento 26+980.560  
Ubicación CENTRO  
Profundidad arrastre 2.030  
Profundidad a espejo de agua 0.000  
Tirante Seco  
Hora 18:17  
Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 27+010.270  
Ubicación CENTRO  
Profundidad arrastre 2.040  
Profundidad a espejo de agua 0.000  
Tirante Seco  
Hora 18:19  
Observaciones Azolve 0.01 m.




Cadenamiento 27+040.410  
Ubicación CENTRO  
Profundidad arrastre 2.030  
Profundidad a espejo de agua 0.000  
Tirante Seco  
Hora 18:21  
Observaciones Sin Azolve.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento 27+069.700  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 1.980  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:24  
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 27+097.990  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 1.980  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:26  
 Observaciones Azolve 0.01 m.  
 Registro con desfase.



Cadenamiento 27+128.360  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 1.960  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:28  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento 27+158.500  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.150  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:31  
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 27+217.473  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.090  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:40  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 27+246.870  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.030  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:44  
 Observaciones Azolve 0.03 m.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento 27+275.262  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.060  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:47  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 27+303.872  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 2.060  
 Profundidad a espejo de agua 0.000  
 Tirante Seco  
 Hora 18:49  
 Observaciones Azolve 0.06 m. Registro con desfase.



Cadenamiento 27+334.861  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 1.820  
 Profundidad a espejo de agua Azolvado  
 Tirante Azolvado  
 Hora 18:51  
 Observaciones Azolvado con desfase.



HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR – DRENAJE – RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

Cadenamiento	27+366.350
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.365
Profundidad a espejo de agua	0.000
Tirante	Seco
Hora	19:01
Observaciones	Azolve 0.03 m.



Cadenamiento	27+392.370
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.155
Profundidad a espejo de agua	0.000
Tirante	Seco
Hora	19:04
Observaciones	Sin Azolve.

